10 MICRON
astro • technology
by COMEC-TECHNOLOGY

Un buon obiettivo ha bisogno di solide basi

Listino prezzi Euro € 01/02/2017

Articolo #	Descrizione	Listino Italia IVA 22%	Listino Italia IVA esclusa
	BINO Mount		
10M100L	**BM100L - Montatura per binocoli** (Pacchetto BASE), incluso: Montatura BM 100L , barracontrappesi, flangia adattatrice per treppiede , contrappeso kg. 3 e robusta scatola di trasporto in cartone con schiuma preformata	**2.302,14**	**1.887**
	Montature equatoriali HPS		
10M1000	**GM 1000 HPS - Testa equatoriale** (Pacchetto BASE), incluso: Montatura GM 1000 HPS con encoders assoluti sugli assi, control box con computer ad alte prestazioni (Linux-processor), V. 2 -HPS versione firmware, nuova tastiera metallica professionale con display grafico e controllo temperatura, sisterma "stand alone" (non serve PC esterno), cavi, barra contrappesi, flangia adattatrice per treppiede / colonna e robusta scatola di trasporto in cartone con schiuma preformata - opzione WiFi inclusa	**8.692,50**	**7.125**
10M1020	**COSTO ADDIZIONALE** **Pacchetto Full per GM 1000 HPS + HERCULES 30H100** accessori per GM1000 HPS - versione pacchetto Full: • set contrappesi 3kg + 6kg - acciaio inox, • Treppiede in legno Hercules 30H100 by Geoptik, completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile personalizzato 10Micron • Sacca copritesta impermeabile, • Set valigie trasporto PLB " flight-cases" - tipo professionale in resina resistente agli urti : trolley + case " per testa e pesi (2 pezzi) , • Perseus : Software di simulazione astronomica • Alimentatore portatile tipo 240V / 24V- 4A - 90W • Supporto per puntatore polare: accessorio per alloggiamento penna laser (non inclusa)	**2.028,86**	**1.663**
10M1021	**COSTO ADDIZIONALE** **Pacchetto Full per GM 1000 HPS + ARIES** accessori per GM1000 HPS - versione pacchetto Full: • set contrappesi 3kg + 6kg - acciaio inox, • Treppiede professionale in metallo ARIES by 10Micron, completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile personalizzato 10Micron • Sacca copritesta impermeabile, • Set valigie trasporto PLB " flight-cases" - tipo professionale in resina resistente agli urti : trolley + case " per testa e pesi (2 pezzi) , • Perseus : Software di simulazione astronomica • Alimentatore portatile tipo 240V / 24V- 4A - 90W • Supporto per puntatore polare: accessorio per alloggiamento penna laser (non inclusa)	**3.211,04**	**2.632**

10M2020	**GM 2000 HPS II „Monolith“ - Testa equatoriale** (Pacchetto BASE), incluso: Montatura GM 2000 HPS II - in config. monolitica, encoders assoluti sugli assi, control box con computer ad alte prestazioni (Linux-processor), V. 2 -HPS versione firmware, nuova tastiera - metallica professionale con display grafico - "stand alone" (non serve PC esterno), cavi, barra contrappesi e scatola trasporto in cartone con schiuma preformata - opzione WiFi inclusa	**13.205,28**	**10.824**
10M2020AH	**COSTO ADDIZIONALEPacchetto Full per GM 2000 HPS II° v. Monolitica - "resin cases"**accessori per GM2000 HPS II v.2014, versione pacchetto Full:• Set contrappesi 6kg + 12kg - in acciaio inox• Piastra Losmandy - piastra a coda di rondine da 3" compatibile Losmandy• Nuovo Treppiede Centaurus II in Alluminio, completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile - personalizzato 10Micron• Sacca copritesta impermeabile• Set valigie trasporto PLB " flight-cases" - tipo professionale in resina resistente agli urti : trolley grande per testa e trolley piccolo per contrappesi (2 pezzi)• Perseus : Software di simulazione astronomica• Alimentatore portatile tipo 240V / 24V- 6A - 150WNota: il cercatore polare è obsoleto a causa del nuovo sistema di allineamento rapido "QCI-quickalignment- routine" incluso. **- Disponibili solo su richiesta -**	**4.853,16**	**3.978**
10M2020A	**COSTO ADDIZIONALE** **Pacchetto Full per GM 2000 HPS I° v2012 Monolitica" wood/all. cases"** accessori per GM2000 HPS prima versione, pacchetto Full: • Set contrappesi 6kg + 12kg - in acciaio inox • Piastra Losmandy - piastra a coda di rondine da 3" compatibile Losmandy • Treppiede Centaurus II in Alluminio, completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile - personalizzato 10Micron • Sacca copritesta impermeabile • Set valigie trasporto " flight-cases" - tipo professionale in legno e alluminio: valigia a trolley grande per testa e valigia piccola per contrappesi (2 pezzi) • Perseus : Software di simulazione astronomica • Alimentatore portatile tipo 240V / 24V- 6A - 150W Nota: il cercatore polare è obsoleto a causa del nuovo sistema di allineamento rapido "QCI-quickalignment- routine" incluso. **- Disponibile solo su richiesta -**	**5.086,18**	**4.169**
10M2020u	**GM 2000 HPS II - Ultraport Testa equatoriale (Pacchetto BASE), incluso:** Nuova Montatura GM 2000 HPS II serie 2014 - in config. Ultraportable, encoders assoluti sugli assi, control box con computer ad alte prestazioni (Linux-processor), V. 2 -HPS versione firmware, nuova tastiera -metallica professionale con display grafico - "stand alone" (non serve PC esterno), cavi, barra contrappesi e scatola trasporto in cartone con schiuma preformata - opzione WiFi inclusa	**13.728,66**	**11.253**
10M2020uAH	**COSTO ADDIZIONALE** **Pacchetto Full per GM 2000 HPS II Ultraport - "resin cases"** accessori per GM2000 HPS II° serie 2014 - versione pacchetto Full: • Set contrappesi 6kg + 12kg - in acciaio inox • Piastra Losmandy - piastra a coda di rondine da 3" compatibile Losmandy • Nuovo Treppiede Centaurus II in Alluminio, completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile - personalizzato 10Micron • Sacca copritesta impermeabile • Set valigie trasporto PLB " flight-cases" - tipo professionale in resina resistente agli urti : 2 trolley per testa e trolley piccolo per contrappesi (3 pezzi) • Perseus : Software di simulazione astronomica • Alimentatore portatile tipo 240V / 24V- 6A - 150W Nota: il cercatore polare è obsoleto a causa del nuovo sistema di allineamento rapido "QCI-quickalignment- routine" incluso • Perseus Software Package, • Power-Supply mobile type 240V / 24V - 6A 150W (Note: pole finder is obsolete due to new QCI-quick-alignment-routine included)	**5.098,38**	**4.179**

10M2020uA	**COSTO ADDIZIONALE** **Pacchetto Full per GM 2000 HPS I° e II° Ultraport "wood/all. cases"** accessori per GM2000 HPS I° e II° serie- versione p acchetto Full: • Set contrappesi 6kg + 12kg - in acciaio inox • Piastra Losmandy - piastra a coda di rondine da 3" compatibile Losmandy • Nuovo Treppiede Centaurus II in Alluminio, completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile - personalizzato 10Micron • Sacca copritesta impermeabile • Set valigie trasporto " flight-cases" - tipo professionale in legno e alluminio: 2 valigie medie per testa e valigia piccola per contrappesi (3 pezzi) • Perseus : Software di simulazione astronomica • Alimentatore portatile tipo 230V / 24V- 6A - 150W Nota: il cercatore polare è obsoleto a causa del nuovo sistema di allineamento rapido "QCI-quickalignment- routine" incluso - disponibile solo su richiesta -	**5.280,16**	**4.328**
10M3000	**GM 3000 HPS - Testa equatoriale, (Pacchetto BASE),** incluso:Montatura GM 3000 HPS, encoders assoluti sugli assi, control box con computer ad alte prestazioni (Linux-processor), V. 2 -HPS versione firmware, nuova tastiera -metallica professionale con display grafico - "stand alone" (non serve PC esterno), cavi, barra contrappesi - opzione WiFi inclusa	**16.644,46**	**13.643**
10M4010	**GM 4000 HPS II - Testa equatoriale, (Pacchetto BASE)**, incluso: Montatura GM 4000 HPS II 2015 , encoders assoluti sugli assi, control box con computer ad alte prestazioni (Linux-processor), QCI 2.x -HPS version software, nuova tastiera -metallica professionale con display grafico - "stand alone" (non serve PC esterno), cavi, barra contrappesi - opzione WiFi inclusa	**25.379,66**	**20.803**

Montature Equatoriali serie QCI

10M2000	**GM 2000 QCI "Monolitica" - Testa equatoriale, (Pacchetto BASE),** incluso: Montatura GM 2000 Monolitica , control box con computer ad alte prestazioni (Linux-processor), QCI V.2 versione firmware, tastiera base "stand alone" (non serve PC esterno), cavi, barra contrappesi e scatola trasporto in cartone con schiuma preformata.	**11.004,40**	**9.020**
10M2000A	**COSTO ADDIZIONALE** **Pacchetto Full per GM 2000 QCI Monolitica "wood/all. cases"** accessori per GM2000 QCI - versione pacchetto Full: • set contrappesi 6kg + 12kg - acciaio inox, • Losmandy - piastra 3" compatibile, • Treppiede Centaurus II Alluminio, completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile • Sacca copritesta impermeabile, • Set valigie trasporto " flight-cases" - tipo professionale in legno e alluminio: valigia verticale grande con ruote per testa e valigia piccola per contrappesi (2 pezzi) • Perseus : Software di simulazione astronomica • Alimentatore portatile tipo 240V / 24V- 6A - 150W Nota: il cercatore polare è obsoleto a causa del nuovo sistema di allineamento rapido "QCI-quickalignment- routine" incluso. **- Disponibili solo su richiesta -**	**5.086,18**	**4.169**
10M2000u	**GM 2000 QCI "Ultraport" - Testa equatoriale, (Pacchetto BASE)**, incluso: Montatura GM 2000 Ultraportable , control box con computer ad alte prestazioni (Linux-processor), QCI V.2 versione firmware, tastiera base "stand alone" (non serve PC esterno), cavi, barra contrappesi e scatola trasporto in cartone con schiuma preformata.	**11.303,30**	**9.265**
10M2000uA	**COSTO ADDIZIONALE** **Pacchetto Full per GM 2000 QCI Ultraport "wood/all. cases"** accessori per GM2000 QCI - versione pacchetto Full: • set contrappesi 6kg + 12kg - acciaio inox, • Losmandy - piastra 3" compatibile, • Treppiede Centaurus II Alluminio, completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile • Sacca copritesta impermeabile, • Set valigie trasporto " flight-cases" - tipo professionale in legno e alluminio: 2 valigie medie per testa e valigia piccola per contrappesi (3 pezzi) • Perseus : Software di simulazione astronomica • Alimentatore portatile tipo 240V / 24V- 6A -150W Nota: il cercatore polare è obsoleto a causa del nuovo sistema di allineamento rapido "QCI-quickalignment- routine" incluso.	**5.280,16**	**4.328**

10M4000	**GM 4000 QCI - Testa equatoriale, (Pacchetto BASE)**, incluso: Montatura GM4000, control box con computer ad alte prestazioni (Linux-processor), QCI firmware v.2.x , tastiera "stand alone" (non serve PC esterno), cavi, barra contrappesi, flangia centraggio.	**20.494,78**	**16.799**
	Treppiedi		
10M2057	**Treppiede CENTAURUS II - by 10Micron** (per montature GM2000) - completo di triangolo portaoggetti, gancio per elettronica, livella a bolla e borsa di trasporto in Cordura impermeabile nera - personalizzata. Sede compatibile con alcune montature Americane (chiedere info all'assistenza)	**3.148,82**	**2.581**
10M1055	**Treppiede ARIES -** by 10Micron (per montature GM1000 e BM100L)- completo di triangolo portaoggetti, gancio per elettronica, livella a bolla e borsa di trasporto in Cordura impermeabile nera - personalizzata	**1.928,82**	**1.581**
10M1056	**Treppiede HERCULES 30H100** by Geoptik - personalizzato per 10Micron (per montature GM1000 e BM100L) - completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile nera - personalizzata)	**708,82**	**581**
	Adattatori per treppiedi		
10M2256	**Adattatore montatura AP 1200** per treppiede Centaurus	**367,22**	**301**
10M2258	**Adattatore montature 900 RPA – AP 900** per treppiede Centaurus	**317,20**	**260**
10M1091	**Adattatore montatura 10Micron GM1000** per treppiede Centaurus	**195,20**	**160**
	Accessori per montatura BM100L		
10M1075	**Contrappeso 3 kg -** acciaio inossidabile	**97,60**	**80**
10M1080	**Contrappeso 6 kg -** acciaio inossidabile	**118,34**	**97**
10M185L	**Piastra Vixen compatibile -** piastra adattatrice per piccoli telescopi attacco Vixen 44 mm	**93,94**	**77**
10M167L	**Borsa trasporto -** borsa personalizzata, in cordura rinforzata, con maniglie, predisposta per riciclare il guscio preformato fornito nella scatola di trasporto #10M166L con il pack standard	**173,24**	**142**
10M166L	**Imballo speciale trasporto e spedizione** - guscio in stratocell preformato + robusta scatola di cartone 4 strati (incluso nel pacchetto base montatura)	**102,48**	**84**
10M1056	**Treppiede HERCULES 30H100 by Geoptik -** personalizzato per 10Micron (per montature GM1000 e BM100L - completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile nera - personalizzata)	**708,82**	**581**
10M1055	**Treppiede ARIES** - by 10Micron (per montature GM1000 e BM100L- completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile nera - personalizzata)	**1.928,82**	**1.581**
	Accessori per montatura GM1000 HPS		
10M1075	**Contrappeso 3 kg** - acciaio inossidabile	**97,60**	**80**
10M1080	**Contrappeso 6 kg** - acciaio inossidabile	**118,34**	**97**
10M1065	**Sacca copri-testa - (cordura)**	**82,96**	**68**
10M1064	**Valigie serie standard " PLB series"** in resina antiurto , set per trasporto montatura e contrappesi (n. 2 pezzi - trolley + case) - Made in Italy	**771,04**	**632**
10M1063	**Valigie professionali "Flight-Case"** in legno/alluminio, set per trasporto montatura e contrappesi (n. 2 pezzi - trolley + case) - D **Disponibili solo su richiesta**	**1.066,28**	**874**
10M1090	**Flangia adattatrice per colonna** in alluminio anodizzato nero (per GM1000 - adattabile; può essere montata su treppiede AHT , 30H100 GPK , colonna 10Micron #10M1010 o su colonna o treppiede del cliente)	**76,86**	**63**
10M1092	**Flangia Base montatura in alluminio anodizzato nero -** kit opzionale flangia base montatura (incluso manopole + viti + piolo azimuth) per fissaggio della montatura GM1000 direttamente su colonna fissa, senza l'adattatore #10M1090	**244,00**	**200**
10M2577	**Alimentatore da Auto 12V -10A input / 24V 5A 120W output** (per GM1000 & GM2000)	**108,58**	**89**
10M2578	**Alimentatore SW portatile 110-240V** input / 24V 4A output (solo per GM1000 & GM2000 v.1)	**100,04**	**82**
10M2070	**Alimentatore fisso, stabilizzato,** 240V in / 24V 4A out (solo per GM1000 & GM2000 v.1)	**185,44**	**152**
10M4105	**Modulo ricevitore GPS** (per GM 1000, 2000, 3000 e 4000)	**156,16**	**128**

10M1067	**Borsa trasporto -** borsa personalizzata, in cordura rinforzata, con maniglie, predisposta per riciclare il guscio preformato fornito nella scatola di trasporto #10M1066 con il pack standard	**153,72**	**126**
10M1066	**Imballo speciale trasporto e spedizione** - guscio in stratocell preformato + robusta scatola di cartone 4 strati - con maniglie	**102,48**	**84**
10M1050	**Supporto per puntatore polare** - accessorio da montare a lato montatura per alloggiamento di una penna laser (non inclusa)	**70,76**	**58**
10M1010	**Colonna standard per GM1000** by 10Micron (con singola piastra a terra, H. 100 cm)	**617,32**	**506**
10M1012	**Mezza Colonna -** Altezza 130mm - per ottenere maggior separazione tra treppiede/colonna e ottica - **NEW**	**398,94**	**327**
10M1011	**Supporto controlbox per colonna** by 10Micron (per fissare la control box alla colonna da diametro 150 mm)	**218,38**	**179**
10M1210B	**Baader Colonna Ottagonale in acciaio** per GM1000 & GM2000	**2.013,00**	**1.650**
10M1187B	**BaaderFlangia di livellamento in acciaio** per GM1000	**457,50**	**375**
10M1056	**Treppiede HERCULES 30H100 by Geoptik** - personalizzato per 10Micron (per montature GM1000 e BM100L - completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile nera - personalizzata)	**708,82**	**581**
10M1055	**Treppiede ARIES** by 10Micron - per montature GM1000 e BM100L (completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile nera - personalizzata)	**1.928,82**	**1.581**
10M1105	**Piastra adattatrice per Lodual su GM1000 by 10Micron** - adattatore per montaggio piastra doppia "Lodual" 10M2105 su GM1000, include #10M2085 - (necessario a causa della posizione fissa del riferimento assoluto encoder assi)	**247,66**	**203**

Accessori per montature GM 2000

10M2075	**Contrappeso 6 kg** - acciaio inossidabile	**118,34**	**97**
10M2080	**Contrappeso 12 kg** - acciaio inossidabile	**169,58**	**139**
10M2085	**Piastra Losmandy dovetail 3"** by 10Micron, (morsetto) lunghezza 200mm	**208,62**	**171**
10M2135	**Piastra "Maxi"- dovetail 10Micron 4"** by 10Micron, (morsetto) lunghezza 250mm	**231,80**	**190**
10M2185	**Piastra Losmandy dovetail 3" XL** by 10Micron, (morsetto) lunghezza 350mm, fissaggio a 3 punti	**263,52**	**216**
10M2235	**Piastra "Maxi" dovetail 4"** by 10Micron, lunghezza 350mm, 3 punti di fissaggio - **NEW**	**359,90**	**295**
10M2125	**Slitta dovetail 3"** by 10Micron / L = 300mm – si monta con con # 10M2085	**101,26**	**83**
10M2130	**Slitta dovetail 3"** by 10Micron / L = 400mm – si monta con #10M2085	**103,70**	**85**
10M2130XL	**Slitta dovetail 3"** by 10Micron / L = 500mm – si monta con #10M2085	**124,44**	**102**
10M2199	**Slitta dovetail 4"** by 10Micron / L, 400mm – si monta con #10M2135	**124,44**	**102**
10M2199XL	**Slitta dovetail 4"** by 10Micron / L, 500mm – si monta con #10M2135	**148,84**	**122**
10M2105	**Doppia piastra "Lodual"** con slitta centrale fissa #10M2130 e 2 piastre #10M2085	**496,54**	**407**
10M2100	**Doppia piastra "Maxidual"** con 2 piastre #10M2085 montate su slitta 4" a coda di rondine lunga 400 mm, incluso una Maxi piastra #10M2135	**734,44**	**602**
10M2100XL	**Doppia piastra "Maxidual XL"** con 2 piastre #10M2185 montate su slitta 4" a coda di rondine lunga 400 mm, incluso una Maxi piastra #10M2135	**840,58**	**689**
10M2065	**Sacca copri-testa (cordura)**	**89,06**	**73**
10M2062	**Valigie professionali "Flight-Case" in legno/alluminio**, set per trasporto montatura Monolitica QCI / HPS-1a versione 2012 e relativi contrappesi (2 pezzi: valigia grande verticale con ruote o trolley grande + valigia piccola) - **disponibili solo su richiesta**	**1.232,20**	**1.010**
10M2062H	**Valigie professionali PLB "Flight-Case" in resina antiurto**, set per trasporto montatura Monolitica HPS II e contrappesi - Made in Italy (2 pezzi: trolley grande + trolley piccolo) - **disponibili solo su richiesta**	**995,52**	**816**
10M2063	**Valigie professionali "Flight-Case" in legno/alluminio**, set per trasporto montatura Ultraport QCI / HPS-1a versione e contrappesi (3 pezzi: 2 valigie medie + valigia piccola)	**1.431,06**	**1.173**

10M2063H	**Valigie professionali PLB "Flight-Case" in resina antiurto**, set per trasporto montatura Ultraport HPS II e contrappesi - Made in Italy (3 pezzi: trolley grande + 2 trolley piccoli)	**1.244,40**	**1.020**
10M2090	**Flangia adattatrice per colonna** in acciaio zincato (per GM2000 - adattabile per essere montata su colonna 10Micron #10M2010 o su colonna esistente del cliente)	**137,86**	**113**
10M2095	**Base adapter flange** of aluminium black anodized - optional mount base adapter kit (knobs + screws + azimuth pin) for mount the GM2000 directly on a fixed pier, fits with #10M2090	**298,90**	**245**
10M2577	**Alimentatore da Auto 12V -10A input / 24V 5A 120W output** (per GM1000 & GM2000)	**108,58**	**89**
10M2578	**Alimentatore SW portatile 110-240V** input / 24V 4A output (per GM1000 & GM2000 v.1)	**100,04**	**82**
10M2070	**Alimentatore fisso, stabilizzato, 230V in / 24V 4A output** (per GM1000 & GM2000 v.1)	**184,22**	**151**
10M2060	**Alimentatore portatile 110-240V input / 24V 6A output** (per GM2000 v.2 , GM2000HPS, GM3000HPS, GM4000HPS)	**140,30**	**115**
10M4205	**Alimentatore fisso stabilizzato 230V input / 24V 6/8 A output - 200 W** (per GM4000, GM4000HPS, GM3000HPS, GM2000 V.2 e GM2000 HPS)	**236,68**	**194**
10M2066	**Imballo speciale trasporto e spedizione** (schiuma preformata in robusta scatola di cartone con maniglie - per GM 2000 & GM 2000 HPS)	**112,24**	**92**
10M4105	**Modulo ricevitore GPS** (per GM 1000 & 2000 & 3000 & 4000)	**156,16**	**128**
10M2057	**Treppiede CENTAURUS II -** by 10Micron (per montature GM2000 - completo di triangolo portaoggetti, gancio per elettronica, livella a bolla e borsa di trasporto in Cordura impermeabile. Sede compatibile con alcune montature Americane (chiedere info all'assistenza)	**3.148,82**	**2.581**
10M1210B	**Baader Colonna Ottagonale** in acciaio per GM1000 & GM2000	**2.013,00**	**1.650**
10M1210B	**Baader Flangia di livellamento** per GM2000	**481,90**	**395**
10M2010	**Colonna standard per GM2000** by 10Micron (H. 120 cm)	**854,00**	**700**
10M2011	**Supporto controlbox per colonna** by 10Micron (per fissare la control box alla colonna diam. 200 mm tipo per GM2000, si applica anche a colonne più grandi diam. 300 mm per GM3000)	**218,38**	**179**

Accessori per montature GM3000

10M3090	**Flangia adattarice per colonna** by 10Micron (in acciaio zincato - adattabile per essere montata su colonne 10micron o su colonna esistente del cliente)	**248,88**	**204**
10M3083	**Contrappeso 20 kg - per GM3000 (foro diam. 50 mm) - acciaio inossidabile**	**305,00**	**250**
10M3545	**Flangia adattatrice per piastra Losmandy 3"** - (per montare la #10M2185)	**247,66**	**203**
10M4105	**Modulo ricevitore GPS** (per GM 1000 & 2000 & 3000 & 4000)	**156,16**	**128**
10M4205	**Alimentatore fisso stabilizzato 230V input / 24V 6/8 A output - 200 W** (per GM4000, GM4000HPS, GM3000HPS, GM2000 V.2 e GM2000 HPS)	**236,68**	**194**
10M2060	**Alimentatore portatile 110-240V input / 24V 6A output** (per GM2000 v.2 , GM2000HPS, GM3000HPS, GM4000HPS)	**140,30**	**115**
10M3185B	**Flangia di livellamento Baader per GM3000 - per colonna**#10M4220B	**408,70**	**335**
10M4220B	**Colonna Ottagonale Baader Planetarium**, in acciaio, per GM3000 e GM4000, a doppia parete, progettata con sistema Zeiss FI-analysis	**2.305,80**	**1.890**
10M3230	**Colonna standard fissa in acciao** by 10Micron (sezione circolare d. 25 cm. - piastra base circolare fissa - non livellante - H. 120 cm.)	**1.268,80**	**1.040**
10M2011	**Supporto controlbox per colonna by 10Micron** (per fissare la control box alla colonna diam. 200 mm tipo per GM2000, si applica anche a colonne più grandi diam. 300 mm per GM3000)	**218,38**	**179**
10M3100	**Cassa in legno su pallet** per trasporto e spedizione in sicurezza della GM3000 (NON inclusa con la montatura; è invece fornita nel kit obbligatorio di spedizione)	**248,88**	**204**

10M3199	**Kit obbligatorio per spedizione GM3000:** cassa di legno (#10M3100) più Adattatore per colonna (#10M3090), entrambi necessari per la spedizione. L'adattatore per colonna #10M3090 sarà necessaro poi per il montaggio della GM3000 sulla colonna "Ottagonale Baader" o custom. Questa robusta flangia di acciaio è obbligatoria e necessaria non solo per fissare in modo sicuro la montatura sul pallet della cassa di trasporto, ma anche successivamente per trasmettere tutta la capacità di carico della montatura alla colonna, Le spese di trasporto della cassa saranno calcolate di volta in volta in base alla destinazione, quindi non incluse in questo conteggio.	**497,76**	**408**

Accessori per montature GM4000

10M4090	**Flangia adattarice per colonna** by 10Micron (in acciaio zincato - adattabile per essere montata su colonna con #10M4185 oppure su #10M4230 o su colonna esistente del cliente)	**261,08**	**214**
10M4185B	**Flangia livellante Baader** per GM4000 Mount su colonna 10M4220B	**408,70**	**335**
10M4220B	**Colonna Ottagonale Baader Planetarium**, in acciaio, per GM3000 e GM4000, a doppia parete, progettata con sistema Zeiss FI-analysis	**2.305,80**	**1.890**
10M4083	**Contrappeso 20 kg** - acciaio inossidabile	**305,00**	**250**
10M4550	**Piastra dovetail 5"** by 10Micron (morsetto) con 3 punti bloccaggio	**385,52**	**316**
10M4560	**Slitta dovetail 5" by 10Micron** (L. 500mm – si monta con #10M4550)	**180,56**	**148**
10M4545	**Flangia Adattatrice per piastra Losmandy dovetail 3"** (x montare la piastra #10M2185 su GM4000)	**247,66**	**203**
10M4105	**Modulo ricevitore GPS** (per GM 1000 & 2000 & 3000 & 4000)	**156,16**	**128**
10M4205	**Alimentatore fisso stabilizzato 230V input / 24V 6/8 A output - 200 W** (per GM4000, GM4000HPS, GM3000HPS, GM2000 V.2 e GM2000 HPS)	**236,68**	**194**
10M2060	**Alimentatore portatile 110-240V input / 24V 6A output** (per GM2000 v.2 , GM2000HPS, GM3000HPS, GM4000HPS)	**140,30**	**115**
10M4540	**Slitta gigante x dovetail 8"** by 10Micron / L, 500mm – si monta con #10M4555	**267,18**	**219**
10M4555	**Piastra dovetail 8" gigante by 10Micron -** (8" piastra a coda si rondine per tubi ottici CDK 17 &CDK 20 & CDK 24 - specifiche Baader)	**491,66**	**403**
10M4230	**Colonna standard fissa in acciao** by 10Micron (sezione circolare d. 33 cm. - piastra base circolare fissa - non livellante - H. 120 cm.)	**1.393,24**	**1.142**
10M4100	**Cassa in legno su pallet** per trasporto e spedizione in sicurezza della GM4000 (NON inclusa con la montatura; è invece fornita nel kit obbligatorio di spedizione)	**261,08**	**214**
10M4199	**Kit obbligatorio per spedizione GM4000:** cassa di legno (#10M4100) più Adattatore per colonna (#10M4090), entrambi necessari per la spedizione. L'adattatore per colonna #10M4090 sarà necessaro poi per il montaggio della GM4000 sulla colonna "dual wall Baader" o custom. Questa robusta flangia di acciaio è obbligatoria e necessaria non solo per fissare in modo sicuro la montatura sul pallet della cassa di trasporto, ma anche successivamente per trasmettere tutta la capacità di carico della montatura alla colonna, Le spese di trasporto della cassa saranno calcolate di volta in volta in base alla destinazione, quindi non incluse in questo conteggio.	**522,16**	**428**

Software & up-grades per montature GMX000

10M5010	**PC Planetarium-and Telescope control Software "Perseus" -** software opzionale per controllare la montatura via PC e per simulazione della volta celeste	**153,72**	**126**
10M5020	**Firmware-Upgrade CD-Rom 10Micron V. 2.x –** con funzione di satellite tracking ad alta velocità e molto altro... (per vecchie montature con FIRMWARE V.1.x)	**361,12**	**296**
10M5005	**WiFi up-grade - scheda integrata: WLAN** - funzione di connessione a rete LAN senza fili (access point e routing function), incluso software configurazione e gestione - disponibile di serie per nuove montature serie HPS, su richiesta all'ordine per altre versioni o come retrofit su montature precedenti (N.B. applicabile solo su control box della serie Qtype 2012 - prodotti eclusivamente dal 2012) - **NON installabile dall'utente ma solo presso i nostri laboratori**	**361,12**	**296**

10M5030	**Key Pad v.2 by 10Micron up-grade:** nuova tastiera professionale in metallo, con display grafico, riscaldata per uso anche a basse temperature e pulsanti "high quality grade". Ora disponibile di serie sulle nuove montature tipo HPS e su richiesta all'ordine per tutte le versioni o come retrofit su montature precedenti previo aggiornamento firmware da applicare - disponinile su CD incluso nel pachetto up-grade. (N.B. applicabile solo su montature con firmware già aggiornato alla versione 2.x)	**971,12**	**796**

Montatura AZ 2000 HPS

AZ2000H	**AZ2000 HPS -** Montatura altazimutale, dotata di esclusivo sistema HPS 10Micron, con encoder assoluti e motori ad alte prestazioni: carico utile 50kg – LA maggior parte degl iaccessori per GM2000 sono compatibili, chiedere al nostro team per maggiori informazioni **NEW**	**13.205,28**	**10.824**

Montature AZ DDS

AZ5000	**AZ5000 DDS mount -** Montatura robotica di nuova generazione, altazimutale con predisposizione per derotatore/fuocheggiatore, motori direct drive ed encoder assoluti. Per ottiche sino a 26" (700mm) - **NEW**	**PREZZO SU RICHIESTA**
AZ8000	**AZ8000 DDS mount -** Montatura robotica di nuova generazione, altazimutale con derotatore/fuocheggiatore opzionale, motori direct drive ed encoder assoluti. Per ottiche sino a 40" (1000mm) -**NEW**	**PREZZO SU RICHIESTA**

Prezzi in EURO, incl. 22% IVA – franco ns. magazzino di Caronno P.lla (VA) Italia – costi di spedizione non inclusi.

Il pacchetto FULL prevede un vantaggio economico sugli accessori: - 3% di sconto rispetto la somma dei prezzi parziali

Tempi consegna: massimo 90 gg, dall'ordine

Colore standard per montature serie HPS : Anodizzazione NERA con trattamento su alluminio effetto "Silk Glossy " - (ROSSO o BLU su richiesta con possibile allungamento tempo di consegna)

Prodotti, prezzi e specifiche possono cambiare senza obbligo di preavviso - salvo errori e omissioni

10 Micron© by COMEC snc, Caronno Pertusella (ITALY) - All Rights Reserved – IT00309920122

www.10micron.eu

10 MICRON
astro • technology
by COMEC-TECHNOLOGY